


手を汚さない 破壊式糖度計

「よごれん くん」

ぶどう農家さんのご要望に
お応えして開発！



Mメカトロニクス

4ステップ簡単操作！

1


ぶどうをセット



直径4cmまでのぶどうに対応しています

2


潰す



レバーを引き寄せてぶどうを潰します

4


自動ブロー



測定ボタンを押して3秒後に
搾りかすを自動で吹き払います

3

糖度測定



測定ボタンを押して糖度を測定

※ブローで搾りかすを全部吹き払えない時は、備え付けのブラシで払い落とします。



4分動画で完全解説！

「よごれんくん」まるわかり！

腰ベルトでの利用

オススメ！



腰で支えるので装置の重みが気になりません

※幅4cmまでのベルトが利用できます。
ベルトは付属しておりません。

ネックストラップの利用

首に掛けて利用




ネックストラップを使うと首に掛けて
利用できます

※ネックストラップは付属しております。

ダストボックスの利用

お掃除ラクラク



搾りかすを散らかさず集めます

※ダストボックスは付属しております。

卓上での利用

折り畳み脚を搭載



2本の脚を広げて安定利用

Li-ionバッテリー搭載

USBタイプCケーブルで充電



1 晩の充電で150回程度測定可能！

※USBケーブルは付属しておりますが
充電器は付属しておりません。

製品仕様

製品名	手を汚さない破壊式糖度計 「よごれん くん」
型式	BM-25G
重量	約700g (バッテリー込み)
電源	Li-ionバッテリー ※1 (2セル 7.4V、USB充電)
糖度範囲	0～55 Brix% (分解能 0.1Brix%、精度 ±0.2Brix%程度 ※2)
寸法	本体 約20cm×18cm×17cm (幅×奥行き×高さ) ベルト通しに通せるベルト幅 4cm以下 測定できる作物の大きさ 直径4cm以下
付属品	ネックストラップ、ダストボックス、USBケーブル (タイプC)
価格	45,000円 (税込49,500円)
保証	無償保証期間 1年、有償保証期間 3年

※ 樹脂部品 (ABS) は3Dプリンタで製造しています。色、表面状態は各製品で多少異なります。

※ 改良のため付属品も含め予告なく仕様を変更することがあります。

※ 1 Li-ionバッテリーは高温で発火する恐れがあります。45℃以下の環境でご利用ください。

※ 2 ブローで吹き払えない果汁や果肉が残った状態で測定すると、誤差が大きくなります。
水で洗い流してブローすると精度は元に戻ります。

SNS / WEB SITE

お得なイベント情報、最新情報を随時投稿中！

Instagram



LINE



WEB SITE



株式会社メカトロニクス

〒857-0134 長崎県佐世保市瀬戸越4-4-26

TEL 0956-40-7802

e-mail n-1@mechatronics.co.jp

FAX 0956-40-7803

URL <https://mechatronics.co.jp>